Perfeo USB Type-C dock. station 4 in 1 (PF-Type-C-10)

4-in-1 USB Type-C docking station to 1x USB-C 60WPD, 1xHDMI A ,1x VGA, 1x USB 3.0 A.

Aluminum shell size:
59* 12. 3* 53. 7mm

1. HDMI:

4K*2K(3840*2160)30Hz and 4K*2K(3840*2160)60Hz are available

2.VGA

1080P@60Hz,downward compatible with 1080P,1080I,720P

3. USB:

Hight speed USB,Power supply up to 4.5W max

4. USB-C Female port:

20V@3A,Support max 87W power adapter

5. USB-C Male:

copatible with thunderboil 3,Make sure that the host USB-C p
your device complies with the USB3.0/3.1Specification

Comply with USB-C interface specification
built in conversion chip, plug and play

Соответствует спецификации интерфейса USB-C
Не требуется дополнительных драйверов.
Встроенный конверсионный чип позволяет подключить и сразу работать

Perfeo USB Type-C dock. station 3 in 1 (PF-Type-C-11)

3-in-1 USB Type-C docking station to 1x USB-C 60WPD, 1xHDMI A, 1x USB 3.0 A.

1. HDMI:
4K*2K(3840*2160)30Hz and 4K*2K(3840*2160)60Hz are available
2. USB:
Hight speed USB,Power supply up to 4.5W max
3. USB-C Female port:
20V@3A,Support max 87W power adapter
4. USB-C Male:
copatible with thunderboil 3,Make sure that the host USB-C port on your device complies with the USB3.0/3.1Specification

Comply with USB-C interface specification
built in conversion chip,plug and play

Соответствует спецификации интерфейса USB-C
Не требуется дополнительных драйверов.
Встроенный конверсионный чип позволяет подключить и сразу работать

Perfeo USB Type-C dock. station 5 in 1 (PF-Type-C-12)

5-in-1 USB Type-C docking station to 1x USB-C 60WPD, 1x USB-C data transfer, 1xHDMI A, 2x USB 3.0 A.

Aluminum shell size:
89.7*10*28mm

1. HDMI:

4K*2K(3840*2160)30Hz and 4K*2K(3840*2160)60Hz are available.

2. USB*2:

Hight speed USB,Power supply up to 4.5W max.

3. USB-C Female Port 1

20V@3A,Support max 87W power adapter.

USB-C Female Port 2

Hight speed USB-C,Power supply up to 4.5W max.

4,USB-C Male:

copatible with thunderboil 3,Make sure that the host USB-C port on your device complies with the USB3.0/3.1Specification

Comply with USB-C interface specification

built in conversion chip,plug and play

Соответствует спецификации интерфейса USB-C
Не требуется дополнительных драйверов.
Встроенный конверсионный чип позволяет подключить и сразу работать

Perfeo USB Type-C dock. station 6 in 1 (PF-Type-C-13)

6-in-1 USB Type-C docking station to 1x USB-C 60WPD, 1x USB-C data transfer, 1xHDMI A, 1x RJ45, 2x USB 3.0 A.

Aluminum shell size:
116*10*32.4mm

1. HDMI:

4K*2K(3840*2160)30Hz and 4K*2K(3840*2160)60Hz are available.

2. USB*2:

Hight speed USB,Power supply up to 4.5W max.

3. USB-C Female Port 1

20V@3A,Support max 87W power adapter.

USB-C Female Port 2

Hight speed USB-C,Power supply up to 4.5W max.

4,USB-C Male:

copatible with thunderboil 3,Make sure that the host USB-C port on your device complies with the USB3.0/3.1Specification

5.Ethernet

10/100/1000 Gigabit Ethernet

Comply with USB-C interface specification

built in conversion chip,plug and play

Соответствует спецификации интерфейса USB-C
Не требуется дополнительных драйверов.
Встроенный конверсионный чип позволяет подключить и сразу работать

Perfeo USB Type-C dock. station 9 in 1 (PF-Type-C-14)

9-in-1 USB Type-C docking station to 1x USB-C 60WPD, 1x USB-C data transfer, 1xHDMI A, 1x VGA, 1x RJ45, 2x USB 3.0 A + 1x SDcard slot, 1x Micro SD card slot.

Aluminum shell size:
147*10*32.4mm

1. HDMI:

4K*2K(3840*2160)30Hz and 4K*2K(3840*2160)60Hz are available.

2. USB*2:

Hight speed USB,Power supply up to 4.5W max.

3. USB-C Female Port 1

20V@3A,Support max 87W power adapter.

USB-C Female Port 2

Hight speed USB-C,Power supply up to 4.5W max.

4,USB-C Male:

copatible with thunderboil 3,Make sure that the host USB-C port on your device complies with the USB3.0/3.1Specification

5.Ethernet

10/100/1000 Gigabit Ethernet

6. SD/TF Card Reader:

SD&TF can work simultaneously. Read and write speed depends on card's quality.

Comply with USB-C interface specification

built in conversion chip, plug and play



Соответствует спецификации интерфейса USB-C
Не требуется дополнительных драйверов.
Встроенный конверсионный чип позволяет подключить и сразу работать

Perfeo USB Type-C dock. station VGA (PF-Type-C-15)

USB Type-C docking station to 1x VGA.

1.VGA

1080P@60Hz,downward compatible with 1080P,1080I,720P

2,USB-C Male:

Compatible with thunderboil 3,Make sure that the host USB-C on your device complies with the USB3.0/3.1 Specification

Aluminum shell size:
42. 78*43. 20*15. 60mm

Comply with USB-C interface specification

built in conversion chip, plug and play

Соответствует спецификации интерфейса USB-C
Не требуется дополнительных драйверов.
Встроенный конверсионный чип позволяет подключить и сразу работать

Perfeo USB Type-C dock. station HDMI (PF-Type-C-16)

USB Type-C docking station to 1xHDMI A.

1. HDMI:

4K*2K(3840*2160)30Hz and 4K*2K(3840*2160)60Hz are available.

2,USB-C Male:

Compatible with thunderboil 3,Make sure that the host USB-C on your device complies with the USB3.0/3.1 Specification

Aluminum shell size:
42. 78*43. 20*15. 60mm

Comply with USB-C interface specification

built in conversion chip, plug and play

Соответствует спецификации интерфейса USB-C
Не требуется дополнительных драйверов.
Встроенный конверсионный чип позволяет подключить и сразу работать



Perfeo USB Type-C dock. station 4 in 1 (PF-Type-C-17)

4-in-1 USB Type-C docking station to 1x USB-C 60WPD, 1xHDMI A ,
1x VGA, 1x USB 3.0 A.

1. USB :

Hight speed USB,Power supply up to 4.5W max.

2.HDMI:

4K*2K(3840*2160)30Hz and 4K*2K(3840*2160)60Hz are available.

3.VGA

1080P@60Hz,downward compatible with 1080P,1080I,720P

4. USB-C Female port:

20V@3A,Support max 87W power adapter

5,USB-C Male:

Compatible with thunderboil 3,Make sure that the host USB-C on your device complies with the USB3.0/3.1 Specification

Aluminum shell size:
61. 18*43. 20*15. 60mm

Comply with USB-C interface specification

built in conversion chip, plug and play

Соответствует спецификации интерфейса USB-C
Не требуется дополнительных драйверов.
Встроенный конверсионный чип позволяет подключить и сразу работать

Perfeo USB Type-C dock. station 4 in 1 (PF-Type-C-18)

4-in-1 USB Type-C docking station to 1x RJ45, 3x USB 3.0 A.

1. USB*3:

Hight speed USB, Power supply up to 4.5W max.

2. Ethernet

10/100/1000 Gigabit Ethernet

Aluminum shell size:
87. 80*43. 20*15. 60mm

Comply with USB-C interface specification

built in conversion chip, plug and play

Соответствует спецификации интерфейса USB-C
Не требуется дополнительных драйверов.
Встроенный конверсионный чип позволяет подключить и сразу работать

Perfeo USB Type-C dock. station 5 in 1 (PF-Type-C-19)

5-in-1 USB Type-C docking station to 1x USB-C 60WPD, 1x USB-C data transfer, 3x USB 3.0 A.

1. USB*3:

Hight speed USB, Power supply up to 4.5W max.

2. USB-C Female Port 1

20V@3A, Support max 87W power adapter.

3. USB-C Female Port 2

Hight speed USB-C, Power supply up to 4.5W max.

4, USB-C Male:

Compatible with thunderboil 3, Make sure that the host USB-C on your device complies with the USB3.0/3.1 Specification

Aluminum shell size:
87. 85*43. 20*15. 60mm

Comply with USB-C interface specification

built in conversion chip, plug and play



Соответствует спецификации интерфейса USB-C
Не требуется дополнительных драйверов.
Встроенный конверсионный чип позволяет подключить и сразу работать

Perfeo USB Type-C dock. station 5 in 1 (PF-Type-C-20)

5-in-1 USB Type-C docking station to 1x USB-C 60WPD, 1x RJ45,
3x USB 3.0 A.

1. USB*3:

Hight speed USB,Power supply up to 4.5W max.

2.Ethernet:

10/100/1000 Gigabit Ethernet

3. USB-C Female port:

20V@3A,Support max 87W power adapter

4,USB-C Male:

Compatible with thunderboil 3,Make sure that the host USB-C on your device complies with the USB3.0/3.1 Specification

Comply with USB-C interface specification

built in conversion chip, plug and play

Aluminum shell size:
101.35*43.20*15.60mm



Соответствует спецификации интерфейса USB-C
Не требуется дополнительных драйверов.
Встроенный конверсионный чип позволяет подключить и сразу работать

Perfeo USB Type-C dock. station 6 in 1 (PF-Type-C-21)

6-in-1 USB Type-C docking station to 1x USB-C 60WPD, 1xHDMI A,
1x RJ45, 3x USB 3.0 A.

1. HDMI:

4K*2K(3840*2160)30Hz and 4K*2K(3840*2160)60Hz are available

2. USB X 3 :

Hight speed USB,Power supply up to 4.5W max

3. USB-C Female port:

20V@3A,Support max 87W power adapter

4. USB-C Male:

Compatible with thunderboil 3,Make sure that the host USB-C on your device complies with the USB3.0/3.1 Specification

5.Ethernet:

10/100/1000 Gigabit Ethernet

Comply with USB-C interface specification

built in conversion chip, plug and play

Aluminum shell size:
87. 85*43. 20*15. 60mm

Соответствует спецификации интерфейса USB-C
Не требуется дополнительных драйверов.
Встроенный конверсионный чип позволяет подключить и сразу работать

Perfeo USB Type-C dock. station 8 in 1 (PF-Type-C-22)

8-in-1 USB Type-C docking station to 1x USB-C 60WPD, 1xHDMI A, 1x RJ45, 3x USB 3.0 A + 1x SDcard slot, 1x Micro SD card slot.

1. HDMI:

4K*2K(3840*2160)30Hz and 4K*2K(3840*2160)60Hz are available

2. USB X 3 :

Hight speed USB,Power supply up to 4.5W max

3. USB-C Female port:

20V@3A,Support max 87W power adapter

4. USB-C Male:

Compatible with thunderboil 3,Make sure that the host USB-C on your device complies with the USB3.0/3.1 Specification

5.Ethernet

10/100/1000 Gigabit Ethernet

6. SD/TF Card Reader:

SD&TF can work simultaneously. Read and write speed depends on card's quality.

Comply with USB-C interface specification

built in conversion chip, plug and play

Aluminum shell size:
101. 35*43. 20*15. 60mm

Соответствует спецификации интерфейса USB-C
Не требуется дополнительных драйверов.
Встроенный конверсионный чип позволяет подключить и сразу работать

Perfeo USB Type-C dock. station 9 in 1 (PF-Type-C-23)

9-in-1 USB Type-C docking station to 1x USB-C 60WPD, 1xHDMI A, 1x RJ45, 3x USB 3.0 A, 1x DC 3,5 Audio + 1x SDcard slot, 1x Micro SD card slot.

1. HDMI:

4K*2K(3840*2160)30Hz and 4K*2K(3840*2160)60Hz are available.

2. USB*3:

Hight speed USB,Power supply up to 4.5W max.

3. USB-C Female Port :

20V@3A,Support max 87W power adapter.

4,USB-C Male:

Compatible with thunderboil 3,Make sure that the host USB-C on your device complies with the USB3.0/3.1 Specification

5.Ethernet :

10/100/1000 Gigabit Ethernet

6. SD/TF Card Reader:

SD&TF can work simultaneously. Read and write speed depends on card's quality.

7.DC 3.5Audio :

3. 5mm Audio Output

Comply with USB-C interface specification

built in conversion chip, plug and play

Aluminum shell size:
101. 35*43. 20*15. 60mm

Соответствует спецификации интерфейса USB-C
Не требуется дополнительных драйверов.
Встроенный конверсионный чип позволяет подключить и сразу работать